ECOLOGYLAB SRL via P. Alecce, 50 - 00155 Roma	**ANALISI CHIMICHE GENERICHE - SCHEDA PER CAMPIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI** ***da compilare a cura e totale responsabilità del Committente***	**Mod. PRO.07.05** **Rev.5 del 01/04/2025** **Pag. 1 di 1**

Scheda compilata da (nome e cognome) :

Committente analisi:

- **società ed indirizzo sede legale :**
- **nominativo committente ed indirizzo di residenza :**

Partita IVA / Codice Fiscale : **Codice Univoco :**

Recapito telefonico : **Indirizzo e-mail :**

Luogo di prelievo del campione :

Punto di campionamento :

Descrizione del campione :

Campionato prelevato da : **In data :** **alle ore :**

Data trasporto: **Trasporto refrigerato :** ( ) SI ( ) NO **Temperatura di trasporto (min-max °C):**

Modalità / metodica di campionamento : ( ) APAT IRSA CNR 1030 Man. 29 2003 ( ) UNICHIM Man.157 ed.1997 ( ) Rapporti ISTISAN 07/05

( ) Altro : ( ) Mod.PRO.22.05 Ecologylab Srl

Estremi identificativi del verbale/piano di campionamento:

Temperatura del campione al prelievo *(compilare se determinante per l'esecuzione delle analisi chimiche)*: _____ °C

Contenitore di prelievo: ( ) bottiglia in polietilene ( ) bottiglia sterile ( ) bottiglia sterile con tiosolfato ( ) bottiglia vetro ( ) vial ( ) barattolo vetro/plastica ( ) busta PE

Stato fisico : ( ) Solido non polverulento ( ) Solido polverulento ( ) Fangoso palabile ( ) Fangoso pompabile ( ) Liquido

FINALITÁ ANALISI CHIMICHE :

Conformità allo scarico in ( ) pubblica fognatura ( ) acque superficiali (Tab. 3, All. 5 D.Lgs 152/06) ( ) suolo (Tab. 4, All. 5 D.Lgs 152/06)

( ) Verifica conformità acqua di falda ai limiti normativi (Tab. 2, All. 5, T.lo V P.te IV D.Lgs 152/06)

( ) Verifica conformità acque destinate al consumo umano (DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18)

( ) Analisi Legionella

( ) Altro :

DETERMINAZIONI ANALITICHE RICHIESTE : ( ) Elenco parametri analitici riportati nell'offerta n. _____

( ) Determinare i seguenti parametri analitici :

Note:

Consegnata al cliente: ( ) Mod.Pro.07.08 Listino analisi chimico fisiche ( ) Mod.Pro.07.09 Preventivo analisi/condizioni generali di fornitura/informativa privacy
( ) Mod.Pro.07.10 Informativa Accreditamento ( ) Mod.Pro.22.05 Linea guida al campionamento per clienti esterni
Con la firma si attesta di aver preso visione dei documenti eventualmente consegnati come sopra indicato

Data compilazione modulo:

Timbro e firma del soggetto che ha compilato del modulo _____

SPAZIO RISERVATO AL LABORATORIO

Imballaggio campione conforme: [ ] Si [ ] No Peso/Volume Campione : _____

Temperatura in °C misurata con termometro LAC-NMM-08 (annotare solo se determinante per l'accettazione):

Campione: [ ] accettato [ ] accettato con riserva [ ] non accettato Ora di arrivo campione in laboratorio *(compilare se determinante per le analisi)*:

Data accettazione campione: ____ / ____ / ____ Accettazione eseguita da:

NUMERO CAMPIONE: _____