

<b>ECOLOGYLAB SRL</b> via P. Alecce, 50 - 00155 Roma	<b>ANALISI CHIMICHE GENERICHE - SCHEDA PER CAMPIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI</b> <i>da compilare a cura e totale responsabilità del Committente</i>	Mod. PRO.07.05 Rev.4 del 18/11/2021 Pag. 1 di 1
<b>Scheda compilata da :</b> <b>Committente analisi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Società ed indirizzo sede legale :</li> <li>• Nominativo committente ed indirizzo di residenza :</li> </ul> <b>Partita IVA / Codice Fiscale :</b> <span style="float: right;"><b>Codice Univoco :</b></span> <b>Recapito telefonico :</b> <span style="float: right;"><b>Indirizzo e-mail :</b></span>		
<b>Luogo di prelievo del campione :</b>		
<b>Punto di campionamento :</b>		
<b>Descrizione del campione :</b>		
<b>Campionato prelevato da :</b> <span style="float: right;"><b>In data :</b> ____ / ____ / ____</span> <b>Modalità / metodica di campionamento :</b> ( ) APAT IRSA CNR 1030 Man. 29 2003 ( ) Altro : _____ <b>Estremi identificativi del verbale/piano di campionamento:</b> <b>Temperatura del campione al prelievo</b> ( <i>compilare se determinante per l'esecuzione delle analisi chimiche</i> ): _____ °C		
<b>Stato fisico :</b> ( ) Solido non polverulento ( ) Solido polverulento ( ) Fangoso palabile ( ) Fangoso pompabile ( ) Liquido		
<b>FINALITÀ ANALISI CHIMICHE :</b> Conformità allo scarico in ( ) pubblica fognatura ( ) acque superficiali (Tab. 3, All. 5 D.Lgs 152/06) ( ) suolo (Tab. 4, All. 5 D.Lgs 152/06) ( ) Verifica conformità acqua di falda ai limiti normativi (Tab. 2, All. 5, T.lo V P.te IV D.Lgs 152/06) ( ) Verifica conformità acque destinate al consumo umano (D.Lgs n.31 del 02/02/2001) ( ) Altro :		
<b>DETERMINAZIONI ANALITICHE RICHIESTE :</b> ( ) Elenco parametri analitici riportati nell'offerta n. _____ ( ) Determinare i seguenti parametri analitici :		
<b>Consegnata al Cliente:</b> ( ) Mod.PRO.07.08 Listino analisi chimico fisiche ( ) Mod.PRO.07.09 Preventivo analisi/condizioni generali di fornitura/informativa privacy ( ) Mod.PRO.07.10 Informativa Accredитamento ( ) Mod.PRO.22.05 Linea guida al campionamento per Clienti esterni <i>Con la firma si attesta di aver preso visione dei documenti eventualmente consegnati come sopra indicato</i>		

Data compilazione modulo:

Timbro e firma del soggetto che ha compilato del modulo \_\_\_\_\_

**SPAZIO RISERVATO AL LABORATORIO**

Imballaggio campione conforme: [ ] Si [ ] No      Peso Campione : \_\_\_\_\_ g

Temperatura in °C misurata con termometro LAC-NMM-07 (annotare solo se determinante per l'accettazione):

Campione: [ ] accettato [ ] accettato con riserva [ ] non accettato      Ora accettazione (*compilare se determinante per le analisi*):

Data accettazione campione: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_      Accettazione eseguita da:

**NUMERO CAMPIONE:** \_\_\_\_\_